

FEN - FENOVI - APARAT - APARATI - UREĐAJ - UREĐAJI - AUTOMAT - AUTOMATI - DIZNA - DIZNE - GREJAČ - GREJAČI - VRELI - VAZDUH
ZA - ZAVARIVANJE - VARENJE - PLASTIKE - CERADE - CERADA - BANER - BANERA - KROVNIH - KROVNE - IZOLACIJA - IZOLACIJE

 **FORSTHOFF**

UVOZNIK - DISTRIBUTER - SERVISER

ALATISTHERM d.o.o

Koče Kapetana 25

35230 Ćuprija - Srbija


+381 (0) 35 8471 - 196

+381 (0) 65 841-0-651

+381 (0) 65 277-1-802

www.alatistherm.co.rs

office@alatistherm.in.rs



FORSTHOFF

Automatic welding
machines

FORSTHOFF-P2
FORSTHOFF-B
FORSTHOFF-F
FORSTHOFF-BOW
FORSTHOFF-OVERLAP

NEW

Hot Air Welding
ergonomic and innovative



UVOZNIK - DISTRIBUTER - SERVISER

ALATISTHERM d.o.o

Koče Kapetana 25

35230 Čuprija - Srbija

+381 (0) 35 8471 - 196

+381 (0) 65 841-0-651

+381 (0) 65 277-1-802

Legenda se sada zove
FORSTHOFF-P2

NEW

Model	FORSTHOFF-P2
Napon	230 V , 50 / 60 Hz
Snaga toplote	20 mm, 30 mm: 2x1700 W 230 V; 40 mm, 45 mm: 2x2000 W 230 V
Temperatura	20-700°C, infinitely variable
Težina	17.5 kg sa 7 m kablom
Dimenzije	535 x 280 x 350 mm (bez ručice)

 **FORSTHOFF**

MADE IN GERMANY



Efikanas i veoma mobilan uređaj

FORSTHOFF-P2 AUTOMAT ZA ZAVARIVANJE VRELIM VAZDUHOM



Efikasna i veoma mobilna automatska mašina za zavarivanje kamionskih cerada i reklamnih banera. Automatska mašina FORSTHOFF-P2 je inovativni naslednik veoma uspešne mašine FORPLAST-P i veoma efikasna i mobilna mašina za zavarivanje kamionskih cerada, tendi i reklamnih banera. Mašinu opcionalno pravi 20, 30, 40 ili 45 mm široki preklopni spoj a može biti nadograđena za zavarivanje poruba.

Kao dodatak se na mašinu može namontirati dodatak za porublivanje i to za dimenzije 20, 30, 40 ili 45 mm poruba.

Izlazna snaga toplote se podešava do 4000 W, 230 V AC, sa podešavanjem temperature od 20 - 700 stepeni za najrazličitije tipove materijala koji se zavaruju.

FORSTHOFF-P2 startuje automatski kada se duvalica fena dovede u radni položaj (takođe i staje automatski kada se duvalica izvede iz radnog položaja). Mašinu pogoni moderan motor čija se brzina kretanja podešava do 18 m/min, koji zajedno sa donjom držećom jedinicom (materijala) omogućava optimalno zavarivanje bez nabora. Oslanjanje na 3 tačke obezbeđuje maksimalan pritisak na podlogu koja se zavaruje.

Zahvaljujuću novoj generaciji dizni (duvalica) cerade se mogu zavarivati brzinom čak do 11 m/min. Mašina je opremljena ručicom za nisko vođenje kao i šipkom u visini rukovaoca za vođenje iz stajaćeg položaja.

Ova mašina se nadogradnjom pomoću kita 1091P2 može pretvoriti u mašinu za zavarivanje ojačavajuće trake širine 50 mm. Znači kupovinom ovog kita 1091P2 i kita 1109P2 ili 1113P2 u jednoj mašini možete imati mašinu za preklopno zavarivanje, porublivanje i za zavarivanje ojačavajućih traka.



Dodaci



Item No. 1116P2
 Dizna za preklop
 20 mm



Item No. 12900P2
 Dizna za preklop
 30 mm



Item No. 12910P2
 Dizna za preklop
 40 mm



Item No. 1117P2
 Dizna za preklop
 45 mm




Item No. 3070P2
 Grejač
 2x1700 W 230 V

Item No. 3071P2
 Grejač
 2x2000 W 230 V



Item No. 1113P2
 Dodatak za porube
 20 mm ili 30 mm

Item No. 1109P2
 Dodatak za porube
 40 mm ili 45 mm



Item No. 11240P2
 Valjak za porube



Item No. 1091P2
 Kit za zavarivanje trake 50 mm za
 FORSTHOFF-P2

UVOZNIK - DISTRIBUTER - SERVISER

ALATISTHERM d.o.o

Koče Kapetana 25

35230 Čuprija - Srbija

+381 (0) 35 8471 - 196

+381 (0) 65 841-0-651

+381 (0) 65 277-1-802



Moćan automat za zavarivanje trake

FORSTHOFF-B AUTOMATSKI UREĐAJ ZA ZAVARIVANJE TRAKE



Moćan automatski uređaj - mašina za zavarivanje traka u industriji cerada.


FORSTHOFF-B je automataka mašina za zavarivanje ojačavajuće trake širine 50 mm.

Ova automatska mašina za vrelu vazduh ima izlaznu snagu toplote od 4000 W, 230 V, AC, koja se pomoću elektronike kontroliše na temperaturama izlaznog vazduha sve do 700 stepeni. Jedinica za kretanje je opremljena snažnim motorom u teškom kućištu koji obezbeđuju pritisak na podlogu koja se zavaruje a naravno i stabilnost kretanja. Uređaj startuje automatski kada se duvalica fena dovede u radni položaj (naravno uređaj staje automatski kada se duvalica fena izbacila iz radnog položaja).

Mašina ima oslanjanje u 3 tačke tako da obezbeđuje zavarivanje bez nabora.

Brzina zavarivanja se podešava u rasponu od 0 do 12 m/min.

Dodaci



Item No. 3071
Grajač
2x2000 W, 230 V

UVOZNIK - DISTRIBUTER - SERVISER

ALATISTHERM d.o.o

Koče Kapetana 25

35230 Čuprija - Srbija

+381 (0) 35 8471 - 196

+381 (0) 65 841-0-651

+381 (0) 65 277-1-802

Model	FORSTHOFF-B
Napon	230 V 50/60 Hz
Snaga toplote	2x2000 W 230 V
Temperatura	20–700 °C, infinitely variable
Težina	27.0 kg sa 7 m kablom
Dimenzije	Duž. 740 mm , Šir. 470 mm , Vis. 600 mm (bez vođice iz stajaćeg položaja) Duž. 760 mm , Šir. 470 mm , Vis. 740 mm (sa vođicom iz stajaćeg položaja)



Za zavarivanje ojačavajućih traka

FORSTHOFF AUTOMATSKA BOW MAŠINA



Mašina za vreli vazduh za zavarivanje ojačavajućih traka na kamionskim ceradama.

FORSTHOFF BOW automatska mašina za zavarivanje može zavarivati ojačavajuće trake širine 100, 125 ili 150 mm na kamionskim ceradama.

Dupla duvalica (dizna) uređaja - mašine zavaruje ojačavajuću traku sa obe strane po 15-20 mm, zavisno od širine trake. Jedinica za zavarivanje (duvalica) može da ima maksimalnu snagu od 4000 W, 230 V pri optimalnoj brzini od 4 do 5 m/min.

Za vreme zavarivanja uređaj kompenzuje blage neravnine na površini zavarivanja.

Konstrukcija pritisknog valjka omogućava maksimalan pritisak na obe strane ojačavajuće trake.


UVOZNIK - DISTRIBUTER - SERVISER

ALATISTHERM d.o.o

Koče Kapetana 25
35230 Čuprija - Srbija
+381 (0) 35 8471 - 196
+381 (0) 65 841-0-651
+381 (0) 65 277-1-802

www.alatistherm.co.rs

Dodaci



Item No. 3071
Grejač
2x2000 W, 230 V

office@alatistherm.in.rs

Model	FORSTHOFF AUTOMATSKA BOW MAŠINA
Napon	230 V 50/60 Hz
Izlazna snaga	2x2000 W 230 V
Temperatura	20-700 °C infinitely variable
Težina	29.0 kg sa 7 m kablom
Dimenzije	Duž. 550 mm, Šir. 510 mm, Vis. 400 mm (bez ručice za vođenje) Duž. 570 mm, Šir. 510 mm, Vis. 740 mm (sa ručicom za vođenje)



Za zavarivanje teških cerada

FORSTHOFF AUTOMATSKA OVERLAP MAŠINA

Moćna i robustna automatska OVERLAP mašina - uređaj za preklopno zavarivanje teških cerada tj. ceradnih platna a takođe i krovnih izolacija - pokrivača.

Automatska mašina - uređaj za vrelu vazduh FORSTHOFF OVERLAP je opremljena snažnim motorom i ima veoma kompaktno kućište, koji je čine veoma pogodnom za zavarivanje teških ceradnih platna i izolacija. Oslanjanje u tri tačke obezbeđuje maksimalan pritisak na površinu.

Izlazna snaga od 3400 W, 230 V ili 4000 W, 230 V se pomoću elektronike kontroliše do maksimalne izlazne temperature od 700 stepeni i u saradnji sa podešavanjem brzine kretanja - zavarivanja obezbeđuje uslove za zavarivanje teških platna.

Jedinica koja u kretanju pritiska materijal koji se zavaruje obezbeđuje zavarivanje bez nabora.

Uređaj startuje automatski kada se duvalica fena dovede u radni položaj - naravno automatski i staje kada se duvalica izvede iz datog položaja.

Namena : Teška ceradna platna , krovne izolacije.



UVOZNIK - DISTRIBUTER - SERVISER

ALATISTHERM d.o.o

Koče Kapetana 25

35230 Čuprija - Srbija

+381 (0) 35 8471 - 196

+381 (0) 65 841-0-651

+381 (0) 65 277-1-802

www.alatistherm.co.rs

Dodaci



Item No. 1116
 Dizna - duvalica
 20 mm




Item No. 12900
 Dizna - duvalica
 30 mm



Item No. 12910
 Dizna - duvalica
 40 mm



Item No. 1117
 Dizna - duvalica
 45 mm



Item No. 3070
 Grejač
 2x1700 W, 230 V

Item No. 3071
 Grejač
 2x2000 W, 230 V


office@alatistherm.in.rs

Model	FORSTHOFF AUTOMATIC OVERLAP WELDING MACHINE
Napon	230 V 50/60 Hz
Izlazna snaga	2x2000 W 230 V
Temperatura	20-700°C, infinitely variable
Težina	29.0 kg sa 7 m kablom
Dimenzije	Duž. 530 mm , Šir. 470 mm , Vis. 410 mm (bez ručice za vođenje) Duž. 530 mm , Šir. 470 mm , Vis. 740 mm (sa ručicom za vođenje)



Optimum za podne obloge

FORSTHOFF-F AUTOMATSKA MAŠINA ZA PODOVE



UVOZNIK - DISTRIBUTER - SERVISER

ALATISTHERM d.o.o

Koče Kapetana 25

35230 Čuprija - Srbija

+381 (0) 35 8471 - 196

+381 (0) 65 841-0-651

+381 (0) 65 277-1-802

www.alatistherm.co.rs

Optimalna mašina - uređaj za zavarivanje podnih obloga.

Automatska mašina FORSTHOFF-F može zavarivati PVC podne pokrivače a takođe i linoleume. Izlazna snaga od 4000 W, 230 V se pomoću elektronike kontroliše do temperature od 700 stepeni.

Uređaj - mašina je opremljena motorom koji se može kontrolisati u rasponu brzina od 0 do 19 m/min.


Pritisni vodeći valjak je od visokotemperaturno otpornog materijala i garantuje kvalitetno zavarivanje. Takođe jedinica za odmotavanje elektrode - plastične žice garantuje kvalitetno odmotavanje iste.

Uređaj je kompletno opremljen i spreman za zavarivanje.

Mašina - uređaj automatski startuje kada se duvalica dovede u radni položaj.

Uređaj ima oslanjanje u tri tačke što garantuje stabilnost rada.

Dodaci



Item No. 3071
Grejač
2x2000 W, 230 V

office@alatistherm.in.rs

Model	FORSTHOFF-F
Napon	230 V 50/60 Hz
Izlazna snaga	2x2000 W 230 V
Temperatura	20 – 700 °C, infinitely variable
Težina	21,0 kg
Dimenzije	Duž. 520 mm , Šir. 310 mm , Vis. 330 mm (bez ručice za vođenj) Duž. 600 mm , Šir. 310 mm , Vis. 870 mm (sa ručicom za vođenje)

UVOZNIK - DISTRIBUTER - SERVISER

ALATISTHERM d.o.o

Koče Kapetana 25

35230 Čuprija - Srbija


+381 (0) 35 8471 - 196

+381 (0) 65 841-0-651

+381 (0) 65 277-1-802

www.alatistherm.co.rs

office@alatistherm.in.rs



Posetite naš sajt
www.forsthoffwelding.com

 **FORSTHOFF**

FORSTHOFF Welding – experience innovation.

FORSTHOFF GmbH

Freiheitstraße 24

D-42719 Solingen

Phone: +49 (0) 212 - 33 60 52

Fax: +49 (0) 212 - 33 69 16

E-Mail: info@forsthoffwelding.com

www.forsthoffwelding.com